ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

22 Ιουνίου 2017 | ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ | Αρ. Φύλλου **2143**

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 1803/66609

Τεχνικός Κανονισμός για τον καθορισμό των ελαχίστων προς εξέταση χαρακτηριστικών και των ελαχίστων προϋποθέσεων για τη διενέργεια της εξέτασης ορισμένων ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών, σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 2003/90/ΕΚ και 2003/91/ΕΚ, όπως ισχύουν μετά και την τελευταία τροποποίησή τους με την Εκτελεστική Οδηγία (ΕΕ) 2016/1914 της Επιτροπής (ΕΕ L 296,1.11.2016, σ. 7 και διορθωτικό ΕΕ L 107, 25.4.2017, σ. 56).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 6 παρ. 3 και 3α του ν. 1564/1985 «Οργάνωση παραγωγής και εμπορίας του πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών» (Α'164), όπως η παρ. 3α προστέθηκε με το άρθρο 16 παρ. 1 του ν. 4351/2015 «Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 164).

β) Του άρθρου 62 παρ. 2 περ. α' του ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 32), όπως η παρ. 2 τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4384/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις» (Α'78).

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά Όργανα, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).

2. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).

3. Την αριθ. 11226/133908/30-11-2016 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βασίλειο Κόκκαλη» (Β΄ 3903/5-12-2016).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Με την απόφαση αυτή καθορίζονται τα ελάχιστα προς εξέταση χαρακτηριστικά και οι ελάχιστες προϋποθέσεις για τη διενέργεια της εξέτασης ορισμένων ποικιλιών φυτών μεγάλης καλλιέργειας και κηπευτικών ειδών για την επίσημη αποδοχή τους στον Εθνικό Κατάλογο ποικιλιών, σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 2003/90/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 254, 8.10.2003, σ. 7) και 2003/91/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 254, 8.10.2003, σ. 11), όπως ισχύουν μετά και την τελευταία τροποποίησή τους με την Εκτελεστική Οδηγία (ΕΕ) 2016/1914 της Επιτροπής της 31ης Οκτωβρίου 2016 (ΕΕ L 296,1.11.2016, σ. 7 και διορθωτικό ΕΕ L 107, 25.4.2017, σ. 56).

Άρθρο 2
Απαιτήσεις για την αποδοχή
ποικιλιών φυτών μεγάλης καλλιέργειας
(άρθρα 1 και 2 της Οδηγίας 2003/90/ΕΚ
και εθνικές διατάξεις)

1. Οι ποικιλίες φυτών μεγάλης καλλιέργειας εγγράφονται στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών του άρθρου 3 παρ. 1 της αριθμ. 341561/2645/25-2-2000 απόφασης (Β' 443/3-4-2000), εφόσον πληρούν τις απαιτήσεις των παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου.

2. Όσον αφορά στη διακριτότητα, στη σταθερότητα και στην ομοιομορφία:

α) Τα είδη που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι πληρούν τους όρους των «πρωτοκόλλων για δοκιμές διακριτότητας, ομοιομορφίας και σταθερότητας» του διοικητικού

συμβουλίου του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών (ΚΓΦΠ), που περιέχονται στο Παράρτημα αυτό.

β) Τα είδη που αναφέρονται στο Παράρτημα II ανταποκρίνονται στις κατευθυντήριες γραμμές για τη διεξαγωγή δοκιμών όσον αφορά στη διακριτότητα, στην ομοιομορφία και στη σταθερότητα, της Διεθνούς Ένωσης για την Προστασία Νέων Φυτικών Ποικιλιών (ΔΕΠΝΦΠ), που περιέχονται στο Παράρτημα αυτό.

γ) Για τα είδη του Παραρτήματος III, σε ό,τι αφορά στην ομοιομορφία οι επίσημες εξετάσεις λαμβάνουν υπόψη τα όρια ομοιομορφίας που ορίζονται στο Παράρτημα αυτό.

δ) Για τα είδη τα οποία αναφέρονται στο Παράρτημα IV, η εξέταση διενεργείται σύμφωνα με τους Ειδικούς Τεχνικούς Κανονισμούς Αποδοχής της εθνικής νομοθεσίας του Παραρτήματος αυτού.

ε) Για τα είδη τα οποία αναφέρονται στο Παράρτημα V, η εξέταση διενεργείται σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο Παράρτημα αυτό.

3. Σχετικά με την καλλιεργητική αξία ή τη χρήση, οι ποικιλίες συμμορφούνται προς τους όρους του παραρτήματος VI, με την επιφύλαξη του άρθρου 4 παρ. 2 της αριθμ. 341561/2645/25-2-2000 απόφασης.

4. Όλα τα χαρακτηριστικά των ποικιλιών των φυτών μεγάλης καλλιέργειας υπό την έννοια των διατάξεων της παρ. 2 περ. α' και όποια χαρακτηριστικά σημειώνονται με αστερίσκο (*) στις κατευθυντήριες γραμμές για τη διεξαγωγή δοκιμών που αναφέρονται στην παρ. 2 περ. β', χρησιμοποιούνται υπό την προϋπόθεση ότι η παρατήρηση ενός χαρακτηριστικού δεν καθίσταται αδύνατη λόγω της έκφρασης άλλων χαρακτηριστικών και υπό την προϋπόθεση ότι η έκφραση κάποιου χαρακτηριστικού δεν εμποδίζεται λόγω των περιβαλλοντικών συνθηκών υπό τις οποίες πραγματοποιείται η δοκιμή.

Άρθρο 3
Απαιτήσεις για την αποδοχή
ποικιλιών κηπευτικών ειδών
(άρθρα 1 και 2 της Οδηγίας 2003/91/ΕΚ
και εθνικές διατάξεις)

1. Οι ποικιλίες κηπευτικών ειδών εγγράφονται στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών του άρθρου 3 παρ. 2 της αριθμ. 236989/12-5-2003 απόφασης (Β' 705/4-6-2003), εφόσον πληρούν τις απαιτήσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

2. Όσον αφορά στη διακριτότητα, στη σταθερότητα και στην ομοιομορφία:

α) Τα είδη που αναφέρονται στο Παράρτημα VII πληρούν τους όρους των «πρωτοκόλλων για δοκιμές διακριτότητας, ομοιομορφίας και σταθερότητας» του διοικητικού συμβουλίου του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών (ΚΓΦΠ), που περιέχονται στο Παράρτημα αυτό.

β) Τα είδη που αναφέρονται στο Παράρτημα VIII ανταποκρίνονται στις κατευθυντήριες γραμμές για τη διεξαγωγή δοκιμών όσον αφορά στη διακριτότητα, στην ομοιομορφία και στη σταθερότητα, της Διεθνούς Ένωσης για την Προστασία Νέων Φυτικών Ποικιλιών (ΔΕΠΝΦΠ), που περιέχονται στο Παράρτημα αυτό.

γ) Οι ποικιλίες του κηπευτικού είδους που αναφέρονται στο Παράρτημα IX, εγγράφονται στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών σύμφωνα με το άρθρο 3 της αριθμ. 236989/12-5-2003 απόφασης, εφόσον γίνουν επίσημα αποδεκτές μετά από εξέταση, η οποία διενεργείται ως προς τα ελάχιστα χαρακτηριστικά και σύμφωνα με τις ελάχιστες προϋποθέσεις που προβλέπονται στο Παράρτημα αυτό.

δ) Για το είδος το οποίο αναφέρεται στο Παράρτημα X, η εξέταση διενεργείται σύμφωνα με τον Ειδικό Τεχνικό Κανονισμό Αποδοχής της εθνικής νομοθεσίας του Παραρτήματος αυτού.

3. Όλα τα χαρακτηριστικά των ποικιλιών των κηπευτικών ειδών υπό την έννοια των διατάξεων της παρ. 2 περ. α' και όποια χαρακτηριστικά σημειώνονται με αστερίσκο (*) στις κατευθυντήριες γραμμές για τη διεξαγωγή δοκιμών στα κηπευτικά είδη που αναφέρονται στην παρ. 2 περ. β', χρησιμοποιούνται υπό την προϋπόθεση ότι η παρατήρηση ενός χαρακτηριστικού δεν καθίσταται αδύνατη λόγω της έκφρασης άλλων χαρακτηριστικών και υπό την προϋπόθεση ότι η έκφραση κάποιου χαρακτηριστικού δεν εμποδίζεται λόγω των περιβαλλοντικών συνθηκών υπό τις οποίες πραγματοποιείται η δοκιμή.

Άρθρο 4
Ελάχιστες προϋποθέσεις για την εξέταση
(άρθρο 3 των οδηγιών 2003/90/ΕΚ και 2003/91/ΕΚ και εθνικές διατάξεις)

Η επίσημη εξέταση στα είδη που αναφέρονται στα Παραρτήματα I, II, III, IV, VII, VIII και IX όσον αφορά στο σχεδιασμό της δοκιμής και στις συνθήκες καλλιέργειας, διενεργείται σύμφωνα με τις ελάχιστες προϋποθέσεις που προβλέπονται στις κατευθυντήριες γραμμές για δοκιμές που αναφέρονται στα εν λόγω Παραρτήματα. Σε ό,τι αφορά στα είδη του Παραρτήματος V, η επίσημη εξέταση διενεργείται σύμφωνα με τις εν χρήσει διεθνείς επιστημονικές μεθόδους.

Άρθρο 5
Παραρτήματα

Προσαρτώνται στην παρούσα απόφαση Παραρτήματα I-X, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της και έχουν ως εξής:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
(Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2003/90/ΕΚ, όπως ισχύει μετά και την τελευταία τροποποίησή του με το άρθρο 1 της Εκτελεστικής Οδηγίας (ΕΕ) 2016/1914 και εθνικές διατάξεις)

Κατάλογος ειδών τα οποία πρέπει να πληρούν τους όρους των πρωτοκόλλων δοκιμών του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών (ΚΓΦΠ).

Επιστημονική Ονομασία	Κοινή ονομασία	Πρωτόκολλο ΚΓΦΠ
Festuca arundinacea Scherb.	Φεστούκα η καλαμοειδής	TP 39/1 της 1-10-2015
Festuca filiformis Pourr	Λεπτόφυλλη φεστούκα η κτηνοτροφική	TP 67/1 της 23-6-2011
Festuca ovina L.	Φεστούκα η κτηνοτροφική	TP 67/1 της 23-6-2011
Festuca pratensis Huds	Φεστούκα η λειμώνιος	TP 39/1 της 1-10-2015
Festuca rubra L.	Φεστούκα η ερυθρά	TP 67/1 της 23-6-2011
Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina	Καρφοειδές το μακρόφυλλο	TP 67/1 της 23-6-2011
Lolium multiflorum Lam.	Λόλιον το ιταλικό	TP 4/1 της 23-6-2011
Lolium perenne L.	Λόλιον το πολυετές	TP 4/1 της 23-6-2011
Lolium x *boucheanum* Kunth	Λόλιον το υβρίδιο	TP 4/1 της 23-6-2011
Pisum sativum L.	Πίσον το κτηνοτροφικό	TP 7/2 Αναθ. της 11-3-2015
Vicia sativa L.	Βίκος ο κοινός	TP 32/1 της 19-4-2016
Brassica napus L. var. *napobrassica* (L.) Rchb	Κράμβη	TP 89/1 της 11.3.2015
Brassica napus L.	Ελαιοκράμβη	TP 36/2 της 16-11-2011
Cannabis sativa L.	Κάνναβη	TP 276/1 της 28-11-2012
Gossypium spp.	Βαμβάκι	TP 88/1 της 19-4-2016
Helianthus annuus L.	Ηλίανθος	TP 81/1 της 31-10-2002
Linum usitatissimum L.	Λίνο το κλωστικό (το ελαιούχο)	TP 57/2 της 19-3-2014
Avena nuda L.	Βρώμη η γυμνόκοκκος	TP 20/2 της 1-10-2015
Avena sativa L. (περιλαμβάνει *A. byzantina* K.Koch)	Βρώμη	TP 20/2 της 1-10-2015
Hordeum vulgare L.	Κριθάρι	TP 19/4 της 1-10-2015
Oryza sativa L.	Ρύζι	TP 16/3 της 1-10-2015
Secale cereale L.	Σίκαλη	TP 58/1 της 31-10-2002
xTriticosecale Wittm. ex A.Camus	Τριτικάλε Υβρίδια που προέρχονται από τη διασταύρωση είδους του γένους *Triticum* με είδος του γένους *Secale*	TP 121/2 αναθ. 1 της 16-2-2011
Triticum aestivum L.	Σιτάρι	TP 3/4 αναθ.2 της 16-2-2011
Triticum durum Desf.	Σιτάρι σκληρό	TP 120/3 της 19-3-2014
Zea mays L.	Αραβόσιτος	TP 2/3 της 11-3-2010
Solanum tuberosum L.	Πατάτα	TP 23/2 της 01-12-2005
Είδη που δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2003/90/ΕΚ, όπως ισχύει		
Cicer arietinum L.	Ρεβίθι	TP 143/2 της 01-12-2005
Phaseolus vulgaris L.	Φασόλι όσπριο	TP 12/4 της 27-2-2013

Το κείμενο αυτών των πρωτοκόλλων διατίθεται στον ιστοχώρο του ΚΓΦΠ (www.cpvo.europa.eu).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
(Παράρτημα II της Οδηγίας 2003/90/ΕΚ, όπως ισχύει μετά και την τελευταία τροποποίησή του με το άρθρο 1 της Εκτελεστικής Οδηγίας (ΕΕ) 2016/1914 και εθνικές διατάξεις)

Κατάλογος ειδών τα οποία πρέπει να συμμορφώνονται με τις κατευθυντήριες γραμμές δοκιμών της Διεθνούς Ένωσης για την Προστασία Νέων Φυτικών Ποικιλιών (ΔΕΠΝΦΠ).

Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	Κατευθυντήρια γραμμή ΔΕΠΝΦΠ
Beta vulgaris L.	Κτηνοτροφικά τεύτλα	TG/150/3 της 4-11-1994
Agrostis canina L.	Άγρωστις του κυνός	TG/30/6 της 12-10-1990
Agrostis gigantea Roth.	Ψευδάγρωστις (Άγρωστις η λευκή)	TG/30/6 της 12-10-1990
Agrostis stolonifera L.	Άγρωστις η σπονδυλωτή	TG/30/6 της 12-10-1990
Agrostis capillaris L.	Άγρωστις η λεπτή	TG/30/6 της 12-10-1990
Bromus catharticus Vahl	Βρώμος	TG/180/3 της 4-4-2001
Bromus sitchensis Trin.	Βρώμος της Αλάσκας	TG/180/3 της 4-4-2001
Dactylis glomerata L.	Δακτυλίς η στρογγυλόμορφη	TG/31/8 της 17-4-2002
xFestulolium Asch. Et Graebn.	Υβρίδια που προέρχονται από τη διασταύρωση είδους του γένους *Festuca* με είδος του γένους *Lolium*	TG/243/1 της 9-4-2008
Phleum nodosum L.	Φλέως	TG/34/6 της 7-11-1984
Phleum pratense L.	Φλέως ο λειμώνιος	TG/34/6 της 7-11-1984
Poa pratensis L.	Πόα η λειμώνιος	TG/33/7 της 9-4-2014
Lotus corniculatus L.	Λωτός ο κερατιοφόρος	TG/193/1 της 9-4-2008
Lupinus albus L.	Λούπινο το λευκό	TG/66/4 της 31-3-2004
Lupinus angustifolius L.	Λούπινο το στενόφυλλο	TG/66/4 της 31-3-2004
Lupinus luteus L.	Λούπινο το κίτρινο	TG/66/4 της 31-3-2004
Medicago sativa L.	Μηδική	TG/6/5 της 6-4-2005
Medicago x varia T. Martyn	Μηδική ποικιλία στικτή	TG/6/5 της 6-4-2005
Trifolium pratense L.	Τριφύλλι το λειμώνιο	TG/5/7 της 4-4-2001
Trifolium repens L.	Τριφύλλι το έρπον	TG/38/7 της 9-4-2003
Vicia faba L.	Κύαμος ο κοινός	TG/8/6 της 17-4-2002
Raphanus sativus L. var. *oleiformis* Pers.	Ελαιοφόρο ραπάνι	TG/178/3 της 4-4-2001
Arachis hypogea L.	Αραχίς η υπόγειος	TG/93/4 της 9-4-2014
Brassica rapa L. var. *silvestris* (Lam.)Briggs	Ελαιοφόρο γογγύλι	TG/185/3 της 17-4-2002
Carthamus tinctorius L.	Ατρακτυλίδα η βαφική (Κάρθαμος)	TG/134/3 της 12-10-1990
Papaver somniferum L.	Μήκων η υπνοφόρος	TG/166/4 της 9-4-2014
Sinapis alba L.	Σινάπι άσπρο	TG/179/3 της 4-4-2001
Glycine max (L.) Merr.	Σόγια	TG/80/6 της 1-4-1998
Sorghum bicolor (L.) Moench	Σόργο	TG/122/4 της 25-3-2015
Sorghum sudanense (Piper) Stapf.	Σόργο του Σουδάν	TG/122/4 της 25-3-2015
Sorghum bicolor (L.) Moench x *Sorghum sudanense* (Piper) Stapf.	Υβρίδια που προκύπτουν από τη διασταύρωση *Sorghum bicolor* και *Sorghum sudanense*	TG/122/4 της 25-3-2015

Είδη που δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα II της Οδηγίας 2003/90/ΕΚ, όπως ισχύει
Lens culinaris Medik. Φακή TG/210/1 της 9-4-2003
Nicotiana tabacum Καπνός TG/195/1 της 17-4-2002

Το κείμενο αυτών των κατευθυντήριων γραμμών διατίθεται στον ιστοχώρο της ΔΕΠΝΦΠ (www.upov.int).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Για τα είδη του Παραρτήματος I «Λόλιον το πολυετές» (*Lolium perenne* L.) και «Φεστούκα η καλαμοειδής» (*Festuca arundinacea* Schreb.) και για τα είδη του Παραρτήματος II «Δακτυλίς η στρογγυλόμορφη» (*Dactylis glomerata* L.), και «Μηδική» (*Medicago sativa* L.), η ποικιλία θεωρείται ομοιόμορφη όταν ο αριθμός των μη τυπικών προς την ποικιλία φυτών (off types) δεν υπερβαίνει το 3% στο σύνολο των εξεταζόμενων φυτών (ομοιομορφία 97% με πιθανότητα 95%, δηλαδή 6 στα 100 φυτά).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Κατάλογος ειδών στα οποία για τις δοκιμές διακριτότητας, ομοιομορφίας και σταθερότητας (ΔΟΣ) ισχύουν οι Ειδικοί Τεχνικοί Κανονισμοί Αποδοχής της εθνικής νομοθεσίας:

1. Μηδική δενδρώδης	Αριθμ. 232320/4504/14-7-2003 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄1051)
2. Πιμπρινέλα	Αριθμ. 232323/4507/14-7-2003 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄1051)
3. Δόλιχος	Αριθμ. 232322/4506/14-7-2003 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄1051)
4. Λαθούρι κτηνοτροφικό	Αριθμ. 456339/25-11-1986 υπουργική απόφαση (Β΄85)
5. Ζαχαρότευτλα	Αριθμ. 225022/31-3-2003 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄454)
6. Σόργο του Σουδάν	Αριθμ. 332765/5-4-2001 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄498)
7. Τριγωνέλλα	Αριθμ. 232321/4506/14-7-2003 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄1051)
8. Σούλα	Αριθμ. 232319/4503/14-7-2003 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄1051)
9. Τριφύλλι ύπτιο (*T. resupinatum*)	Αριθμ. 381536/25-6-1986 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄545)
10. Φακελωτή	Αριθμ. 232318/4502/14-7-2003 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄1051)
11. Τριφύλλι αλεξανδρινό (*T. alexandrinum*)	Αριθμ. 369886/25-6-1986 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄537)
12. Βρώσιμο λαθούρι (όσπριο) *Lathyrus sativus* L.	Αριθμ. 332652/14-2-2001 υπουργική απόφαση (Β΄175)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Χαρακτηριστικά περί της εξετάσεως της διακρίσεως, της σταθερότητας και της ομοιομορφίας.

Όλα τα χαρακτηριστικά που απαριθμούνται για τα κατωτέρω αναφερόμενα είδη ισχύουν για την εξέταση της διακρίσεως και της σταθερότητας των ποικιλιών. Τα κριτήρια που θεσπίζονται για την εξέταση της ομοιομορφίας υποδεικνύονται ως ακολούθως:

(Η) για όλες τις ποικιλίες ενός είδους,

(Η1) για τις ποικιλίες ελευθέρας γονιμοποιήσεως, ενός είδους,

(Η2) για τις καθαρές σειρές και τα απλά υβρίδια ενός είδους,

(Η3) για τα λοιπά υβρίδια ενός είδους.

1. ΑΛΩΠΕΚΟΥΡΟΣ Ο ΛΕΙΜΩΝΙΟΣ *Alopecurus pratensis* L.

1. Εμφάνιση του φυτού (κατά το στάδιο του ξεσταχυάσματος)

2. Στέλεχος: μήκος (Η) (κατά το τέλος της ανθήσεως)

3. Παραφυάδες: παρουσία ή απουσία (καθορίσατε το βλαστικό στάδιο κατά τη στιγμή της παρατηρήσεως)

4. Φύλλο (κατά την αρχή της ανθήσεως):

4.1 σχήμα του τελευταίου φύλλου

4.2 διαστάσεις του τελευταίου φύλλου (Η)

5. Ταξινόμηση του ξεσταχυάσματος ή της ανθήσεως (Η)(το επόμενο έτος από της σποράς)

6. Επανεμφάνιση σταχυών σε διάφορες κοπές (το επόμενο έτος από της σποράς)

7. Αριθμός χρωματοσωμάτων (Η)

2. ΒΡΩΜΗ Η ΥΨΗΛΗ *Arrhenatherum elatius* (L) J. και C. Presl.

1. Εμφάνιση του φυτού (κατά το στάδιο του σχηματισμού της φόβης)

2. Στέλεχος: μήκος (Η) (κατά το τέλος της ανθήσεως)

3. Φύλλο (κατά την αρχή της ανθήσεως):

3.1 σχήμα του τελευταίου φύλλου

3.2 διαστάσεις του τελευταίου φύλλου (Η)

4. Ταξινόμηση του ξεσταχυάσματος ή της ανθήσεως (Η) (το επόμενο έτος από της σποράς)

5. Επανεμφάνιση φόβης στις διάφορες κοπές (το επόμενο έτος από της σποράς)

6. Αριθμός χρωματοσωμάτων (Η)

3. ΠΟΑΙ

Πόα η ετησία *Poa annua* L. Πόα η δασική *Poa nemoralis* L.

Πόα η βαλτήσια ή έλειος *Poa palustris* L. Πόα η κοινή *Poa trivialis* L.

1. Εμφάνιση του φυτού (κατά το στάδιο του σχηματισμού του σταχυού)
2. Στέλεχος: μήκος (Η) (κατά το τέλος της ανθήσεως)
3. Παραφυάδες: παρουσία ή απουσία (να καθορισθεί το βλαστικό στάδιο κατά τη στιγμήτης παρατηρήσεως)
4. Φύλλο:
4.1 χρώμα (το επόμενο από της σποράς έτος, προ του σχηματισμού του σταχυού)
4.2 σχήμα του τελευταίου φύλλου (στην αρχή της ανθήσεως)
4.3 διαστάσεις του τελευταίου φύλλου (Η) (στην αρχή της ανθήσεως)
5. Κολεός: χρώμα
6. Γλωσσίς
6.1 χρώμα
6.2 σχήμα
6.3 χνούδι
7. Ταξιανθία: χρώμα (κατά την άνθηση)
8. Ταξινόμηση του ξεσταχυάσματος ή της ανθήσεως (Η) (το επόμενο από της σποράς έτος)
9. Επανεμφάνιση σταχυών στις διάφορες κοπές (το επόμενο από της σποράς έτος)
10. Αριθμός χρωματοσωμάτων (Η)
4. ΤΡΙΣΕΤΤΟ ΤΟ ΚΙΤΡΙΝΟ *Trisetum flavescents* (L) Pal. Beauv.
1. Εμφάνιση του φυτού(κατά το στάδιο του σχηματισμού του σταχυού)
2. Στέλεχος: μήκος (Η) (κατά το τέλος της ανθήσεως)
3. Φύλλο:
3.1 χρώμα (το επόμενο από της σποράς έτος, προ του σχηματισμού του σταχυού)
3.2 σχήμα του τελευταίου φύλλου (στην αρχή της ανθήσεως)
3.3 διαστάσεις του τελευταίου φύλλου (Η) (στην αρχή της ανθήσεως)
4. ταξινόμηση του ξεσταχυάσματος ή της ανθήσεως (Η) (το επόμενο από της σποράς έτος)
5. Επανεμφάνιση σταχυών στις διάφορες κοπές (Η) (το επόμενο από της σποράς έτος)
6. Αριθμός χρωμοσωμάτων (Η)
5. ΜΗΔΙΚΗ Η ΛΥΚΙΣΚΗ *Medicago lupulina* L.
1. Στέλεχος: μήκος (Η)
2. Ταξινόμηση της ανθήσεως (Η)
6. ΟΝΟΒΡΥΧΙΣ Η ΗΜΕΡΟΣ *Onobrychis sativa* L.
1. Στέλεχος: μήκος (Η)
2. Φύλλο:
2.1 σχήμα του κεντρικού φυλλαρίου (Η)
2.2 διαστάσεις του κεντρικού φυλλαρίου (Η)
3. Ταξινόμηση της ανθήσεως (Η)
7. ΤΡΙΦΥΛΛΙ ΤΟ ΣΑΡΚΟΧΡΟΥΝ *Trifolium incarnatum* L.
1. Στέλεχος: μήκος (Η)
2. Άνθος: χρώμα του ανωτέρου πετάλου (Η)
8. ΙΚΟΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ *Vicia pannonica* Crantz
ΒΙΚΟΣ Ο ΤΡΙΧΩΤΟΣ *Vicia villosa* Roth
1. Φύλλο:
1.1 σχήμα του φυλλαρίου (Η)
1.2 διαστάσεις του φυλλαρίου (Η)
1.3 αριθμός φυλλαρίων
2. Άνθος: χρώμα του ανωτέρου πετάλου (Η)
3. Λοβός (στο στάδιο της πλήρους ωριμάνσεως):
3.1 σχήμα (Η)
3.2 χνούδι (Η)
4. Ταξινόμηση της ανθήσεως (Η)
9. ΚΡΑΜΒΗ Η ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ *Brassica oleracea* L. Conver. acephala (DC)
1. Φυτό (παρατήρηση όταν το φυτό ευρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη):
1.1 ύψος (Η 1) (Η 2)
1.2 διακλάδωση (Η 2)
2. Στέλεχος:
2.1 μήκος (Η 2)
2.2 πάχος (Η 1) (Η 2) (κράμβη με μυελώδες στέλεχος)
2.3 σχήμα (Η 1) (Η 2) (κράμβη με μυελώδες στέλεχος) χρώμα (Η 2)
3. Έλασμα των φύλλων:
3.1 διαστάσεις (Η 1) (Η 2)
3.2 σχήμα (Η 2)
3.3 μορφή (Η 2)
3.4 άκρο: κατσαρό ή οδοντωτό (Η 2)
3.5 ανθοκυάνη: παρουσία ή απουσία (Η 1) (Η 2)
3.6 το γλαυκό (Η 2)
4. Μίσχος των φύλλων:
4.1 σχήμα (Η 2)
4.2 μήκος (Η 2)
4.3 πάχος (Η 2)
4.4 ανθοκυάνη: παρουσία ή απουσία (Η 1) (Η 2)
10. ΦΑΛΑΡΙΣ *Phalaris canariensis* L.
1. Στέλεχος: μήκος (Η)
2. Φύλλο: σχήμα (Η) (προ του σχηματισμού του στάχυος)
3. Στάχυ: σχήμα
Ταξινόμηση του ξεσταχυάσματος (Η)
11. ΣΙΤΟΣ ΣΠΕΛΤΑ *Triticum spelta* L.
1. Κολεόπτιλο: χρωματισμός (Η)
2. Εμφάνιση του φυτού (Η) (στο τέλος του αδελφώματος)
3. Στέλεχος:
3.1 μήκος (Η)
3.2 βαθμός πληρώσεως του άχυρου στο μέσο του ανωτέρου μεσογονατίου: κενό ή πλήρες (Η)
4. Φύλλο (ακριβώς προ του σχηματισμού του στάχυ):
4.1 σχήμα (Η)
4.2 το γλαυκό του ελάσματος (Η)
5. Κολεός:
5.1 χνούδι του κολεού του τελευταίου φύλλου (Η)
5.2 το γλαυκό (Η)
6. Στάχυ:
6.1. σχήμα (Η)
6.2 το συμπαγές (Η)
6.3 βαθμός του αγανώδους (Η)
6.4 χρώμα των αγάνων (Η)
6.5 το γλαυκό (Η)
6.6 χρώμα των σταχυών (Η) (στο στάδιο που αρχίζουν να κιτρινίζουν):
6.7 στερεότητα της ράχης
7. Λέπυρα:
7.1 σχήμα της κολοβώσεως (Η)
7.2 εύρος της κολοβώσεως (Η)
7.3 σχήμα του άκρου (Η)

7. 4 μήκος του άκρου (Η)
7.5 χνούδι της εξωτερικής όψεως (Η)
7.6 χνούδι της εσωτερικής όψεως (Η)
8. Φλοιός:
8.1 σχήμα (Η)
8.2 χρώμα (Η)
9. Ταξινόμηση του ξεσταχυάσματος (Η)
10. Εναλλακτικότης (Η)
12. ΣΙΝΑΠΙ ΤΟ ΦΑΙΟΝ *Brassica juncea* L.
1. Στέλεχος: μήκος (Η) (στο στάδιο της πλήρους ωριμάνσεως)
2. Φύλλα της ροζέττας: σχήμα (Η) (κατά το χρόνο εμφανίσεως των ανθοφόρων οφθαλμών)
3. Άνθος: χρώμα των πετάλων (Η)
4. Σπόρος:
4.1 διαστάσεις (Η)
4.2 χρώμα (Η)
5. Ταξινόμηση της ανθήσεως (Η)
13. ΣΙΝΑΠΙ ΤΟ ΜΕΛΑΝ *Brassica nigra* (L.) W. Koch
1. Φυτό: ύψος του κυρίως στελέχους (Η) (σε πλήρη ωρίμανση)
2. Άνθος: χρώμα των πετάλων (Η)
3. Κεράτιο: συγκράτηση στο στέλεχος(Η) στο στάδιο της ωριμάνσεως)
4. Ταξινόμηση της ανθήσεως (Η)
14. ΚΥΜΙΝΟ *Carum carvi* L.
1. Στέλεχος: μήκος (Η)
2. Φύλλο:
2.1 σχήμα προ της ανορθώσεως
2.2 χρώμα
3. Καρπός: αχαίνιο διαχωριζόμενο ευκόλως ή μη (Η)
4. Ταξινόμηση της ανθήσεως (Η)
4.1 χρώμα (Η)
4.2 σχήμα (Η)
4.3 πάχος (Η)
5. Ταξινόμηση της ανθήσεως (Η)
15. ΤΡΙΦΥΛΛΙ ΤΟ ΥΒΡΙΔΙΟ (το νόθον) *Trifolium hybridum* L.
1. Στέλεχος: μήκος (Η)
2. Φύλλο:
2.1 σχήμα του κεντρικού φυλλαρίου (Η)
2.2 διαστάσεις του κεντρικού φυλλαρίου (Η)
3. Ταξινόμηση της ανθήσεως (Η)
4. Αριθμός χρωματοσωμάτων (Η)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
(Παράρτημα III της Οδηγίας 2003/90/ΕΚ και εθνικές διατάξεις)

Χαρακτηριστικά, όσον αφορά στην εξέταση της καλλιεργητικής αξίας ή χρήσης, των φυτικών ειδών των Παραρτημάτων I έως V:
1. Απόδοση.
2. Ανθεκτικότητα σε επιβλαβείς οργανισμούς.
3. Συμπεριφορά σε παράγοντες του φυσικού περιβάλλοντος.
4. Ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Κατά την υποβολή των αποτελεσμάτων προσδιορίζονται οι χρησιμοποιηθείσες μέθοδοι. Οι χρησιμοποιηθείσες μέθοδοι για ορισμένα φυτικά είδη των Παραρτημάτων I, II και IV, όσον αφορά στην εξέταση της καλλιεργητικής αξίας ή χρήσης τους, ορίζονται στους ακόλουθους Ειδικούς Τεχνικούς Κανονισμούς Αποδοχής της εθνικής νομοθεσίας:

Είδη του Παραρτήματος I

1. Ηλίανθος	Αριθμ. 454397/20-2-1987 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄93)
2. Λόλιο το πολυετές	Αριθμ. 454357/16-1-1987 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄50)
3. Πίσο κτηνοτροφικό	Αριθμ. 454358/16-1-1987 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄87)
4. Κριθάρι	Αριθμ. 332493/197/8-1-2001 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄40)
5. Τριτικάλε	Αριθμ. 332494/198/8-1-2001 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄40)
6. Σιτάρι μαλακό	Αριθμ. 332495/199/8-1-2001 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄40)
7. Σιτάρι σκληρό	Αριθμ. 336150/25-2-2000 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄346)
8. Βρώμη	Αριθμ. 369861/26-6-1986 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄545)
9. Αραβόσιτος	Αριθμ. 336151/25-2-2000 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄346)
10. Ρύζι	Αριθμ. 335179/1454/29-3-1995 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄304) και 336152/25-2-2000 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄338)
11. Πατάτα	Αριθμ. 381544/7-11-1986 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄792)
12. Ρεβίθι	Αριθμ. 454329/9-12-1986 υπουργική απόφαση (Β΄924)
13. Φασόλι όσπριο	Αριθμ. 454330/9-12-1986 υπουργική απόφαση (Β΄940)

Είδη του Παραρτήματος ΙΙ

1. Τριφύλλι λειμώνιο (*T. pratense*)	Αριθμ. 369894/25-6-1986 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄546)
2. Τριφύλλι το έρπον (*Trifolium repens*)	Αριθμ. 381537/1986 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄546)
3. Μηδική	Αριθμ. 369869/28-7-1986 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄710) και 336153/25-2-2000 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄338)
4. Κουκί Κτηνοτροφικό (*Vicia faba L.*)	Αριθμ. 381545/28-7-1986 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄710)
5. Φεστούκα (*Festuca arundinacea Schreber*)	Αριθμ. 369868/28-7-1986 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄710)
6. Βίκος	Αριθμ. 381546/25-6-1986 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄545)
7. Σόγια	Αριθμ. 261379/16-4-1991 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄305)
8. Βαμβάκι	Αριθμ. 225019/31-3-2003 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄454)
9. Φακή	Αριθμ. 454331/9-12-1986 υπουργική απόφαση (Β΄940)
10. Δακτυλίδα (*Dactylis glomerata L.*)	Αριθμ. 454356/16-1-1987 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄87)
11. Καπνός	Αριθμ. 334666/5-4-1995 υπουργική απόφαση (Β΄423)

Είδη του Παραρτήματος IV

1. Δόλιχος	Αριθμ. 232322/4506/14-7-2003 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄1051)
2. Λαθούρι κτηνοτροφικό	Αριθμ. 456339/25-11-1986 υπουργική απόφαση (Β΄85)
3. Ζαχαρότευτλα	Αριθμ. 225022/31-3-2003 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄454)
4. Σόργο του Σουδάν	Αριθμ. 332765/5-4-2001 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄498)
5. Τριγωνέλλα	Αριθμ. 232321/4506/14-7-2003 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄1051)
6. Σούλα	Αριθμ. 232319/4503/14-7-2003 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄1051)
7. Τριφύλλι ύπτιο (*T. resupinatum*)	Αριθμ. 381536/25-6-1986 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄545)
8. Τριφύλλι αλεξανδρινό (*T. alexandrinum*)	Αριθμ. 369886/25-6-1986 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄537)
9. Βρώσιμο λαθούρι (όσπριο) *Lathyrus sativus* L.	Αριθμ. 332652/14-2-2001 υπουργική απόφαση (Β΄175)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII
(Παράρτημα Ι της οδηγίας 2003/91/ΕΚ, όπως ισχύει μετά και την τελευταία τροποποίησή του με το άρθρο 2 της Εκτελεστικής Οδηγίας (ΕΕ) 2016/1914)

Κατάλογος ειδών που πληρούν τις κατευθυντήριες γραμμές του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών (ΚΓΦΠ).

Επιστημονική Ονομασία	Κοινή ονομασία	Πρωτόκολλο ΚΓΦΠ
Allium cepa L. (Cepa group)	Κρεμμύδι	TP 46/2 της 1-4-2009
Allium cepa L. (Aggregatum group)	Ασκαλώνιο	TP 46/2 της 1-4-2009
Allium fistulosum L.	Σιμπούλα	TP 161/1 της 11-3-2010
Allium porrum L.	Πράσο	TP 85/2 της 1-4-2009
Allium sativum L.	Σκόρδο	TP 162/1 της 25-3-2004
Allium schoenoprasum L.	Σχοινόπρασο	TP 198/2 της 11-3-2015
Apium graveolens L.	Σέλινο	TP 82/1 της 13-3-2008
Apium graveolens L.	Ραπανοσέλινο	TP 74/1 της 13-3-2008
Asparagus officinalis L.	Σπαράγγι	TP 130/2 της 16-2-2011

Beta vulgaris L.	Κοκκινογούλι συμπεριλαμβανομένου του Cheltenham beet	TP 60/1 της 01-4-2009
Beta vulgaris L.	Σέσκουλο	TP 106/1 της 11-3-2015
Brassica oleracea L.	Σγουρό λάχανο	TP 90/1 της 16-2-2011
Brassica oleracea L.	Κουνουπίδι	TP 45/2 της 11-3-2010
Brassica oleracea L.	Μπρόκολο	TP 151/2 της 21-3-2007
Brassica oleracea L.	Λαχανάκι Βρυξελλών	TP 54/2 της 1-12-2005
Brassica oleracea L.	Γογγυλοκράμβη	TP 65/1 της 25-3-2004
Brassica oleracea L.	Λάχανο Μιλάνου, λευκό λάχανο, κόκκινο λάχανο	TP 48/3 της 16-2-2011
Brassica rapa L.	Κινέζικο λάχανο	TP 105/1 της 13-3-2008
Capsicum annuum L.	Τσίλι ή πιπεριά	TP 76/2 της 21-3-2007
Cichorium endivia L.	Αντίδι κατσαρό και αντίδι πλατύφυλλο	TP 118/3 της 19-3-2014
Cichorium intybus L.	Κιχώριο για βιομηχανικές χρήσεις	TP 172/2 της 1-12-2005
Cichorium intybus L.	Κιχώριο λευκόφυλλο	TP 173/1 της 25-3-2004
Citrullus lanatus (Thumb.) Matsum. et Nakai	Καρπούζι	TP 142/2 της 19-3-2014
Cucumis melo L.	Πεπόνι	TP 104/2 της 21-3-2007
Cucumis sativus L.	Αγγούρι και αγγουράκι τουρσί	TP 61/2 της 13-3-2008
Cucurbita maxima Duchesne	Κολοκύθα	TP 155/1 της 11.3.2015
Cucurbita pepo L.	Κολοκυθάκι	TP 119/1 αναθ. της 19.3.2014
Cynara cardunculus L.	Αγκινάρα και αγριοαγκινάρα	TP 184/2 της 27-2-2013
Daucus carota L.	Καρότο και κτηνοτροφικό καρότο	TP 49/3 της 13-3-2008
Foeniculum vulgare Mill.	Μάραθο	TP 183/1 της 25-3-2004
Lactuca sativa L.	Μαρούλι	TP 13/5 αναθ. της 19-4-2016
Solanum lycopersicum L.	Τομάτα	TP 44/4 αναθ. της 19-4-2016
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W. Hill	Μαϊντανός	TP 136/1 της 21-3-2007
Phaseolus coccineus L.	Φασίολος ο ισπανικός	TP 9/1 της 21-3-2007
Phaseolus vulgaris L.	Φασίολος ο νάνος και αναρριχώμενος φασίολος	TP 12/4 της 27-2-2013
Pisum sativum L. (partim)	Μπιζέλι ξηρό, μπιζέλι στρογγυλό και μπιζέλι γλυκό	TP 7/2 Αναθ. της 11-3-2015
Raphanus sativus L.	Ραπάνι, μαυροράπανο	TP 64/2 Αναθ. της 11-3-2015
Rheum rhabarbarum L.	Ραβέντι	TP 62/1 της 19-4-2016
Scorzonera hispanica L.	Σκορτσονέρα η ισπανική	TP 116/1 της 11-3-2015
Solanum melongena L.	Μελιτζάνα	TP 117/1 της 13-3-2008
Spinacia oleracea L.	Σπανάκι	TP 55/5 Αναθ. της 19-4-2016
Valerianella locusta (L.) Laterr.	Λυκοτρίβολο	TP 75/2 της 21-3-2007
Vicia faba L. (partim)	Κουκιά	TP Broadbean/1 της 25-3-2004

Zea mays L. (partim)	Γλυκό καλαμπόκι και ποπ κορν	TP 2/3 της 11-3-2010
Solanum lycopersicum L. × Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner, Solanum lycopersicum L. × Solanum peruvianum (L.) Mill., Solanum lycopersicum L. × Solanum cheesmaniae (L. Ridley) Fosberg	Έρριζα υποκείμενα τομάτας	TP 294/1 της 19.4.2016

Το κείμενο αυτών των πρωτοκόλλων διατίθεται στον ιστοχώρο του ΚΓΦΠ (www.cpvo.europa.eu).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII
(Παράρτημα II της οδηγίας 2003/91/ΕΚ, όπως ισχύει μετά και την τελευταία τροποποίησή του με το άρθρο 2 της Εκτελεστικής Οδηγίας (ΕΕ) 2016/1914 και εθνικές διατάξεις)

Κατάλογος ειδών τα οποία πρέπει να συμμορφώνονται με τις κατευθυντήριες γραμμές δοκιμών της Διεθνούς Ένωσης για την Προστασία Νέων Φυτικών Ποικιλιών (ΔΕΠΝΦΠ).

Επιστημονική ονομασία	*Κοινή ονομασία*	*Κατευθυντήρια γραμμή* ΔΕΠΝΦΠ
Brassica rapa L.	Γογγύλι (Ρέβα)	TG/37/10 της 4-4-2001
Cichorium intybus L.	Πλατύφυλλο ραδίκι ή ιταλικό ραδίκι	TG/154/3 της 18-10-1996
Cucurbita maxima x *Cucurbita Moschata*	Διειδικά υβρίδια *Cucurbita maxima* Duch. x *Cucurbita Moschata* Duch. *προς χρήση ως έρριζα υποκείμενα*	TG/311/1 της 25-3-2015
Είδη που δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα II της Οδηγίας 2003/91/ΕΚ, όπως ισχύει		
Cucurbita moschata Duch. TG/234/1 της 28-3-2007		

Το κείμενο αυτών των κατευθυντήριων γραμμών διατίθεται στον ιστοχώρο της ΔΕΠΝΦΠ (www.upov.int).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX

1. Ανθρίσκος ο χαιρέφυλλος-Anthriscus cerefolium (L.) Hoffman
Α. Ελάχιστα προς εξέταση χαρακτηριστικά
1. Γενική άποψη του φυτού
2. Φύλλο:
2.1 Χρώμα
2.2 Επιφάνεια
2.3 Σχήμα των φυλλαρίων
2.4 Οδόντωση των φυλλαρίων
3. Άνθος: Μήκος του στύλου
Β. Ελάχιστες προϋποθέσεις για τη διενέργεια της επίσημης εξέτασης

α/ α	Φυτικό Είδος	Π=μεμονωμένα φυτά χωρίς προκαλλιέργεια ΠΠ=μεμονωμένα φυτά με προκαλλιέργεια Π+Πα=μεμονωμένα φυτά και τεμάχια	Αριθμός φυτών ή επιφάνεια των τεμαχίων ανά πείραμα		Τεμάχια ανά Πείραμα	Πειράματα ανά έτος	Έτη σποράς
			Φυτά	Τεμ. (m^2)			
1	Ανθρίσκος ο Χαιρέφυλλος						
	α) ρίζες	Π+Πα	40		2	2	2
	β) φύλλα	Π+Πα		2	2	2	2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ

1. Μπάμια (Abelmoschus esculentus (L.) Moench)

Η αποδοχή των ποικιλιών του ανωτέρω είδους γίνεται σύμφωνα με την αριθμ. 329588/28-01-2000 υπουργική απόφαση (Β΄129) «Τεχνικός Κανονισμός Αποδοχής ποικιλιών Μπάμιας».

Άρθρο 6
Καταργούμενες διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, καταργείται η αριθμ. 765/23905/24-2-0016 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Τεχνικός Κανονισμός για τον καθορισμό των ελαχίστων προς εξέταση χαρακτηριστικών και των ελαχίστων προϋποθέσεων για τη διενέργεια της εξέτασης ορισμένων ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών, σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 2003/90/ΕΚ και 2003/91/ΕΚ, όπως ισχύουν μετά και την τελευταία τροποποίηση τους με την Εκτελεστική Οδηγία 2015/1168/ΕΕ της Επιτροπής» (Β' 582/4-3-2016).

2. Όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά στην ως άνω καταργούμενη απόφαση νοείται ως αναφορά στην παρούσα.

Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις
[άρθρο 3 της Εκτελεστικής Οδηγίας
(ΕΕ) 2016/1914]

Στις εξετάσεις που άρχισαν πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις της καταργούμενης απόφασης του άρθρου 6.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος
(άρθρο 4 της Εκτελεστικής Οδηγίας (ΕΕ)
2016/1914)

Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από την 1η Ιουλίου 2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Ιουνίου 2017

Ο Υπουργός	Ο Υφυπουργός
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ	**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ**

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, **έχει το Εθνικό Τυπογραφείο** το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Το κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς του δημόσιου τομέα, **αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr** με χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση **απλού** ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα	Ιστοσελίδα: **www.et.gr**
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054	Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία της ιστοσελίδας: **helpdesk.et@et.gr**
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ **Πωλήσεων:** (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180) **Συνδρομητών:** (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) **Πληροφοριών:** (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) **Παραλαβής Δημ. Ύλης:** (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)	Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: **webmaster.et@et.gr**
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30	Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο και αλληλογραφία: **grammateia@et.gr**

02021432206170012